

風しんが流行しています。自分自身と子どもたちを守るために予防接種をしましょう。

風しんは、風しんウイルスによって起こる感染症で、くしゃみや咳などで飛び散った唾などによって飛沫感染し、通常 2~3 週間の潜伏期間の後に、発熱や発疹、首や後頭部のリンパ節の腫れ、関節の痛みなどの症状がみられます。まれに高熱が続いたり、急性脳炎などの合併症を生じて入院が必要になったりするケースもあります。

特に注意が必要なのは、妊娠中、特に、妊娠 20 週ごろまでの女性が風しんにかかると、母体を通じて胎児がウイルスに感染し、眼や心臓、耳などに障がいをもつ（先天性風しん症候群）子どもが生まれる可能性があることです。その確率は妊娠初期に感染するほど高いと言われています。

先天性風しん症候群の発生を防ぐためには、妊娠中に風しんにかからないようにすることが重要です。妊娠を希望する女性の皆さんは、まず、妊娠する前に抗体検査を受けましょう。その結果、免疫が十分でないことが判明した場合は予防接種を受けましょう。また、妊婦と同居する家族や周りの方も、風しんに感染して妊婦にうつさないよう、抗体検査、予防接種を含めた予防対策を検討することが重要です。

（厚労省HPより）



風しん抗体検査・予防接種助成

1. 対象：千葉市に住民登録がある方で次のいずれかの要件に該当する方

- <1>妊娠を希望する女性
- <2>妊娠を希望する女性の配偶者
- <3>風しんの抗体価が低い妊婦の配偶者
- <4>妊娠を希望する女性の同居家族
- <5>風しんの抗体価が低い妊婦の同居家族
- <6>昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性（クーポンがない方）
- <7>昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性（クーポンがある方）

（対象外の方）

- ・妊娠している方
- ・検査で確定診断を受けた風しんの既往歴がある方
- ・過去に風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な風しんの抗体があることが判明し、予防接種を行う必要がないと認められる方

2. 費用

風しん抗体検査は無料

抗体検査の結果、抗体価が低かった場合の麻しん
風しん予防接種は無料



3. 検査の受け方

診療所受付にて、抗体検査を受けたいとお申し付けください。予約は不要です。

検査は採血検査となります。

持ってくるもの：住所がわかる身分証明書、クーポン券がある方はクーポン券

*健康診断の時に追加で検査を受けることもできます。お問い合わせください。

4. 結果の説明

抗体検査の結果は、原則として診察を受けていただき、医師から説明します。

どうしても来院が難しい方は、郵送もできますのでご相談ください。

5. 抗体価が低かった方の予防接種

抗体価が低いと判定された方は、無料で麻しん風しん予防接種が受けられます。

結果説明時にワクチンの予約をしてください。

ワクチンは取り寄せとなりますのでキャンセルはできません。ご了承ください。

風しん抗体検査申込み書

<https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/kenkou/hokenjo/kansensho/documents/h31huusinnkoutai-mousikomisyo.pdf>

麻しん風しん予防接種問診票

<https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/kenkou/hokenjo/kansensho/documents/h31ninnimr-yosinnhyou.pdf>

風しんについて（厚労省）

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/rubella/

風しんワクチンクーポン（厚労省）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/rubella/index_00001.html

千葉市風しん抗体検査事業

<https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/kenkou/hokenjo/kansensho/seijin-rubella.html>

千葉市麻しん風しん予防接種費用助成

https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/kenkou/hokenjo/kansensho/masinhusin_hiyoujosei.html

2019年5月 花園診療所